

Приказ Минпромторга УР от 02.08.2019 N 64  
"Об утверждении Рекомендаций к внешнему  
виду нестационарных торговых объектов на  
территории Удмуртской Республики"

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

**[www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)**

Дата сохранения: 17.05.2020

**МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ПРИКАЗ  
от 2 августа 2019 г. N 64**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ НЕСТАЦИОНАРНЫХ  
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", постановления Правительства Удмуртской Республики от 22 декабря 2014 года N 550 "О Министерстве промышленности и торговли Удмуртской Республики", приказа Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики от 21 августа 2015 года N 65 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Удмуртской Республики" приказываю:

1. Утвердить прилагаемые **Рекомендации** к внешнему виду нестационарных торговых объектов на территории Удмуртской Республики.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Удмуртской Республике:

1) урегулировать в правилах благоустройства вопросы внешнего вида нестационарных торговых объектов на территории соответствующих муниципальных образований;

2) при урегулировании вопросов внешнего вида нестационарных торговых объектов на территории соответствующих муниципальных образований руководствоваться **Рекомендациями**, утвержденными настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра промышленности и торговли Удмуртской Республики, курирующего сферу потребительского рынка.

Министр  
В.А.ЛАШКАРЕВ

Утверждены  
приказом  
Министерства  
промышленности и торговли  
Удмуртской Республики  
от 2 августа 2019 г. N 64

**РЕКОМЕНДАЦИИ  
К ВНЕШНЕМУ ВИДУ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ  
НА ТЕРРИТОРИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

## 1. Общие положения

1.1. Рекомендации к внешнему виду нестационарных торговых объектов (далее - НТО) на территории Удмуртской Республики (далее - Рекомендации) разработаны исходя из удобства и функциональности осуществления торговой деятельности, формирования целостного архитектурного облика населенных пунктов, повышения комфортности, минимизации расходов хозяйствующего субъекта и простоты оформления.

1.2. Рекомендации определяют общие принципы разработки органами местного самоуправления положений, регулирующих вопросы внешнего вида НТО (далее - Положения).

Органы местного самоуправления Удмуртской Республики вправе самостоятельно определить внешний вид НТО с учетом исторически сложившейся застройки и соблюдения единообразия для локальных общественных и общественно-деловых зон, мест массового скопления людей, мест проведения массовых мероприятий, площадей, скверов и парков, а также главных и второстепенных улиц.

1.3. В Положениях целесообразно предусмотреть сроки приведения внешнего вида НТО в соответствие с новым порядком, исходя из следующих рекомендуемых сроков:

а) для НТО, размещенных на момент утверждения Положений, - в течение одного года с момента вступления Положений в силу;

б) для НТО, модернизированных (реконструированных) по согласованию с органами местного самоуправления в 2018 - 2019 годах, - не более трех лет с момента вступления в силу Положений.

1.4. Положения настоящих Рекомендаций не распространяются на НТО, оформленные в соответствии с условиями франшизы, на торговые предприятия со специализированным ассортиментом, составляющие нестационарную торговую сеть (согласно ГОСТ Р 51303-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения), и внешний вид которых согласован с органами местного самоуправления.

1.5. Внешний вид вновь размещаемого на территории муниципального образования конкретного НТО подлежит согласованию с соответствующими органами местного самоуправления.

1.6. Для согласования внешнего вида НТО с органами местного самоуправления предоставляется эскизный проект НТО, в состав которого входят:

1) титульный лист;

2) текстовая часть - пояснительная записка, содержащая сведения об объекте: местоположение, габаритные размеры, функциональное назначение, описание фасадов и архитектуры НТО, варианты освещения, размещение холодильного и иного оборудования снаружи;

3) графическая часть, включающая:

схему генерального плана, выполненную на топографической основе в масштабе 1:500, с указанием линейных привязок к основным элементам территории участка (тротуары, проезжая часть, стены домов, инженерные коммуникации и т.д.), согласованную с владельцами инженерных коммуникаций;

ситуационный план-схему размещения НТО на карте населенного пункта;

план НТО, выполненный в масштабе 1:50, с указанием основных габаритных размеров, мест размещения оборудования снаружи НТО;

развертки фасадов с цветовым решением, с указанием высотных отметок основных элементов фасадов, местом размещения вывески, а также ведомостью отделочных материалов;

цветное трехмерное изображение НТО, вписанное в окружающую среду;

материалы фотофиксации территории участка до начала работ по установке нового НТО.

## **2. Основные рекомендации к внешнему виду нестационарных торговых объектов**

2.1. Конструкция НТО должна обеспечивать возможность его оперативного перемещения и транспортировки.

2.2. Передний фасад павильонов должен быть полностью остеклен, боковой - частично.

Все остекленные поверхности корпуса могут предусматривать установку защитных систем (рольставней или ставней в виде сдвижных панелей).

2.3. Для изготовления НТО и его отделки должны применяться современные сертифицированные материалы с соблюдением правил пожарной безопасности, имеющие качественную и прочную окраску, отделку и не изменяющие своих эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока эксплуатации НТО (не менее 7 лет).

2.4. Архитектурное и конструктивное решение входной группы (групп) НТО, имеющего торговый зал, должно соответствовать положениям СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".

2.5. В случае объединения нескольких НТО в единый модуль (блокировка НТО), а также для объектов, находящихся в одной торговой зоне, материалы наружной отделки, соединительные декоративные элементы, общий козырек, рама остекления, дверные блоки и другие видимые элементы должны быть изготовлены из идентичных конструктивных материалов. Цветовая гамма наружной отделки всех НТО торговой зоны и сблокированных НТО должна соответствовать установленной для данной торговой площадки.

2.6. Внешняя облицовка НТО.

Колористическое решение НТО необходимо применять с учетом концепции общего цветового решения застройки улицы.

Основной колер цветового решения согласовывается с соответствующими органами местного самоуправления.

2.7. В конструкциях НТО на переднем фасаде допускается устройство фриза.

Нижняя граница фриза должна располагаться на высоте 2,1 метра от пола.

Высота фриза должна составлять:

для киосков шириной до 3 м (включительно) - 300 мм;

для киосков шириной от 3 м и для павильонов - 500 мм.

Для защиты от атмосферных осадков конструкция НТО должна предусматривать козырек.

#### 2.8. Рекомендации к киоску:

- корпус: композитные материалы с утеплителем;
- остекление: стеклопакет, профиль металлический или ПВХ;
- дверь: с остеклением или без остекления в цветовой гамме НТО;
- фризы, пилоны, цоколь, парапет из композитных алюминиевых панелей в цветовой гамме НТО.

#### 2.9. Рекомендации к торговому павильону:

- корпус: композитные материалы с утеплителем;
- остекление: стеклопакет, профиль металлический или ПВХ;
- дверь для служебного входа: без остекления в цветовой гамме НТО;
- дверь входная для покупателей: с остеклением;
- фризы, пилоны, цоколь, парапет из композитных алюминиевых панелей в цветовой гамме НТО.

#### 2.10. Рекомендации к НТО, совмещаемому с остановочным пунктом типа "торгово-остановочный комплекс" (ТОК).

ТОК включает в себя зону ожидания для пассажиров и торговую зону.

Площадь зоны ожидания для пассажиров должна составлять не менее 8 кв. метров. Торговая зона должна размещаться за зоной ожидания для пассажиров по ходу движения транспорта.

ТОК должны быть оборудованы дорожными информационно-указательными знаками, обозначающими место остановки транспортных средств (в соответствии с действующими Правилами дорожного движения Российской Федерации), местами для сидения пассажиров.

Запрещается размещать ТОК в пределах треугольников видимости.

ТОК должны быть расположены лицевым фасадом к прилегающему тротуару. Не допускается отсутствие площадки без твердого покрытия между лицевым фасадом ТОК и тротуаром.

#### Технические характеристики:

- корпус: композитные материалы с утеплителем;
- остекление: стеклопакет, профиль металлический или ПВХ;
- дверь для служебного входа: без остекления в цвет основного цвета НТО;
- дверь входная для покупателей: с остеклением;

- зона ожидания для пассажиров должна быть оборудована навесами, освещена в темное время суток. Навес выполняется в стиле, соответствующем стилю основного НТО, и должен выполнять функцию защиты пассажиров от осадков;

- обязательная установка скамьи и урны для мусора;

- фризы, пилоны, цоколь, парапет из композитных алюминиевых панелей в цветовой гамме НТО.

#### 2.11. Рекомендации к торговому автомату (вендинговому автомату):

- корпус: композитные материалы;

- фризы, пилоны, цоколь, парапет из композитных алюминиевых панелей в цветовой гамме НТО.

#### 2.12. Блокировка НТО.

Допускается размещение киосков и торговых павильонов вплотную друг к другу - блокировка НТО.

Блокировка НТО должна осуществляться со стороны боковых фасадов.

При блокировке киосков и (или) торговых павильонов допускается сдвиг НТО вдоль боковых фасадов, но не более чем на половину длины наиболее короткого из блокируемых НТО.

#### 2.13. Информационные конструкции.

В оформлении НТО допускается использование следующих информационных конструкций:

- кронштейн - информационная конструкция, располагающаяся перпендикулярно к фасаду здания, строения, сооружения и содержащая наименование организации, дескриптор, логотип. Разрешается размещение краткого сообщения об основной характеристике товара, работ или услуг, не являющейся рекламой;

- вывеска из отдельных букв и знаков - вывеска, в которой отдельные буквы и знаки крепятся непосредственно на элемент фасада, без дополнительных коробов и подложек;

- вывеска из отдельных букв и знаков на подложке - вывеска, в которой буквы и знаки располагаются на жестком основании;

- плоская вывеска - вывеска, состоящая из жесткой основы, на которой буквы и знаки нанесены с помощью печати или оклейки;

- лайтбокс - вывеска, подложка которой имеет внутреннюю подсветку;

- информационная табличка - вывеска, располагающаяся рядом с входом в организацию на фасаде здания, строения, сооружения, на которой размещается информация об организации.

По горизонтали вывеска должна располагаться по центру зоны допустимого размещения.

Запрещается установка (размещение) на НТО информационных конструкций с использованием картона и баннерной ткани.

Не допускается размещение рекламы на внешних поверхностях нестационарных торговых

объектов.

2.14. Рекомендуемые варианты архитектурных и колористических решений НТО приведены в [приложении](#) к настоящим Рекомендациям.

2.15. Благоустройство прилегающей территории.

В целях благоустройства, обеспечения чистоты и порядка хозяйствующими субъектами, осуществляющими предпринимательскую деятельность посредством НТО, рекомендуется в договорах на размещение НТО урегулировать вопросы:

- обеспечения содержания территорий, уборки мест общего пользования, прилегающих к НТО, очистки территорий от мусора, снега, скоплений дождевых и талых вод, технических и технологических загрязнений, ликвидации гололеда, удаления обледенений с крыш, навесов, кошения травы;

- обеспечения озеленения территории, не имеющей твердого покрытия;

- очищения эксплуатируемых объектов от самовольно размещенных афиш, объявлений, вывесок, указателей, агитационных материалов, надписей.

Приложение  
к Рекомендациям  
к внешнему виду  
нестационарных торговых  
объектов на территории  
Удмуртской Республики

**АРХИТЕКТУРНЫЕ И КОЛОРИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ  
ВНЕШНЕГО ВИДА НТО  
НА ТЕРРИТОРИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

---